

**FMC**

# Gajus® Herbucid

GRUPP 15 4 HERBICIDER

Innehåller petoxamid och pikloram

**Reg.nr. 5956. Behörighetsklass 2L.  
Endast för yrkesmässigt bruk****Användningsområde**

Gajus® innehåller 400 g/l petoxamid och 8 g/l pikloram. Gajus® får användas för bekämpning av ettåriga gräs- och örtgräs efter uppkomst i hösträps.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts. Läs medföljande anvisningar före användningen.

**Innehåll:** Petoxamid 400 g/l  
Pikloram 8 g/l  
**Formulering:** Emulgerbart koncentrat (EC)**Satsnummer och produktionsdatum:**  
Se tryck på förpackningen**Hållbarhet:** Minst 2 år efter produktionsdatum**SÄKERHETSANVISNINGAR****Användarskydd**  
Teknisk kontroll av operatörens exponering bör användas när det är rimligt genomförbart utöver följande personliga skyddsutrustning:  
**ANVÄND LÄMPLIGA SKYDDSHANDSKAR** när du hanterar koncentratet och hanterar använda ytor.  
Tvätta händerna noggrant efter hantering.  
Åt, drick eller rök INTE VID ANVÄNDNING.**Miljöskydd**Yttersta försiktighet måste iaktas för att undvika att sprutavdriften går mot grödor och icke-målväxter utanför målområdet.  
Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.  
Rengör inte appliceringsutrustning nära ytvatten. Undvik kontaminering via avlopp från gårdar eller vägar.**Andra specifika begränsningar**

Användning i hösträps är begränsad till en applicering vart tredje år på samma areal.

Innehåll: **10L e****FMC****Importör och innehavare av godkännandet:**  
FMC Agricultural Solutions A/S  
Thyborønvej 78, DK-7673 Harboøre, Denmark  
Tlf. + 45 96909690  
<http://www.fmcagro.se>Telefonnummer för nödsituationer  
Företag +4597835353 (dygnet runt;  
endast i nödsituationer)Medicinska nödsituationer  
Sverige +46 010-456 67 00  
112

UFI: UDH1-G3P7-UN44-50PV

**Fara****H317** Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
**H319** Orsakar allvarlig ögonirritation.**H304** Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.**H336** Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.**H410** Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.**EUH401** För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

4 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut inhalationstoxicitet.

**EUH066** Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.**P280** Använd skyddshandskar och ögonskydd.**P337 + P313** Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.**P333 + P313** Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.**P261** Undvik att inandas spröjet.**P301+P310+P331** VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning.**P501** Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.**SP1** Samla upp spill.**SP1** Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. pikloram är persistent i växtmaterial och kan finnas i behandlat växtmaterial i månader till år efter behandling.**Förvaring och avfallshantering****HÅLL I FRÅN MAT, DRICK OCH DJURFODER.****FÖRVARAS OÄTKOMLIGT FÖR BARN.****FÖRVARA I ORIGINALBEHÅLLARE**, tätt tillsluten, på en säker plats.**SKÖLJ BEHÅLLAREN NOGA** med en integrerad högtrycksvätt eller genom att skölja 3 gånger manuellt. Töm sköljvattnet i spruttanken och kassera behållaren på ett säkert sätt.**ÅTERANVÄND INTE BEHÅLLARE** för något syfte.**SKYDDA FRÅN FROST.****KASSERA** innehållet/behållaren i enlighet med lokala föreskrifter.

FMC, FMC logo and Gajus are trademarks of FMC Corporation and/or an affiliate.

© 2024-2024 FMC Corporation All rights reserved.



11003974\_22059253\_SWEDEN

P 032C P 2408C CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Sweden	Single label	
Product SKU	11003974	Base for Booklet	
Product SKU Description	LBL_ML-F_10L_GAJUS_SE_1	Booklet	160 x 180 mm
Label SKU	22059253	Number of pages (Booklet)	4 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_10L_GAJUS_SE_1	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

## VIKTIG INFORMATION - ENDAST FÖR PROFESSIONELL ANVÄNDNING SOM ETT OGRÄSMEDEL I LANTBRUKSGRÖDOR

### ANVÄNDNINGSVILLKOR

En sammanfattning av godkända användningsområden för Gajus® följer i tabellen nedan. Observera att hela bruksanvisningen för produkten ska följas.

Gröda	Max dos	Max antal behandlingar	Utvecklingsstadium/tidpunkt
Höstraps	2,25 L/ha	1 gång vart tredje år	BBCH 11-14, augusti-oktober

Gajus® bör appliceras så tidigt som möjligt, vid BBCH 11 för bästa effekt.

### Övriga villkor

- Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Vid spridning närmare än 100 m från områden där människor uppehåller sig ska utrustning som reducerar avdriften med minst 75 % användas. I de fall utrustning som reducerar avdriften krävs ska skyddsavståndet i hjälpredan bestämmas i tabellerna för särskild hänsyn och avläsas i kolumnen för grov duschkvalitet.
- Växtmaterial från en behandlad gröda får inte transporteras från det egna jordbruket för kompostering eller biogasproduktion.
- Växtmaterial från en behandlad gröda får inte användas i växthus, svampproduktion eller som täckmaterial för växter.

**LÄS ETIKETTEN INNAN ANVÄNDNING. ATT ANVÄNDA DENNA PRODUKT PÅ ETT SÄTT SOM ÄR OFÖRENLIGT MED ETIKETTEN KAN VARA ETT BROTT. FÖLJ REGLERNA FÖR ANVÄNDNING AV VÄXTSKYDDSPRODUKTER.**

## BRUKSANVISNING

**VIKTIGT: Denna information är godkänd som en del av produktetiketten. Alla instruktioner i detta avsnitt måste läsas noggrant för att få en säker och framgångsrik användning av denna produkt.**

### Allmän information

Gajus® är en herbicid för användning efter uppkomst i alla sorter av höstraps för kontroll av en rad ettåriga gräs- och örtogräs.

Den är lämplig för användning på alla jordtyper utom sand och jord som innehåller mer än 10 % organiskt material.

Gajus® tas upp via hjärtblad, rötter och blad och får maximal effekt före, eller strax efter ogräsets uppkomst. Optimala resultat erhålls vid applicering på fina, fasta och fuktiga såbäddar.

Applicera inte när kraftigt regn förutspås och använd inte på vattensjuka jordar eller på jordar som brukar bli vattensjuka. Vid mycket blöta förhållanden efter applicering kan plantbortfall eller försämrade växtkraft förekomma. Eventuell påverkan på grödan försvinner efter några veckor och skörden påverkas normalt inte.

Markfuktighet krävs för effektiv ogräsbekämpning via rotupptag. Långtidseffekten kan bli sämre under långvariga torra förhållanden.

Rör inte i jorden efter applicering.

Försiktighet bör iaktas för att undvika överlappning.

Yttersta försiktighet måste iaktas för att undvika avdrift till grödor och icke-målväxter utanför området som bekämpas. Använd Hjälpredan för att undvika avdrift.

### Timing och applicering

Applicera 2,25 liter Gajus® per hektar efter höstrapsens uppkomst, BBCH 11-14. För optimal effekt rekommenderas behandling vid BBCH 11. Applicering max vart tredje år på samma areal.

### Rekommenderad vattenmängd

Applicera Gajus® i minst 150-300 liter vatten per ha. Säkerställ bra marktäckning.

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Sweden	Single label	
Product SKU	11003974	Base for Booklet	
Product SKU Description	LBL_ML-F_10L_GAJUS_SE_1	Booklet	160 x 180 mm
Label SKU	22059253	Number of pages (Booklet)	4 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_10L_GAJUS_SE_1	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

**Ogräsbekämpning:**

Gajus® ska appliceras efter grödans uppkomst, men helst före ogräsen kommit upp eller på små ogräs.

Gajus® bekämpar följande ogräs:

**Effektschema**

Ogräs		Dos: 2,25 l/ha
Amarant	<i>Amaranthus blitoides</i>	***
Åkerförgätmigej	<i>Myosotis arvensis</i>	***
Åkerkulla	<i>Anthemis arvensis</i>	****
Åkerspergel	<i>Spergula arvensis</i>	***
Åkertistel	<i>Cirsium arvense</i>	****
Åkerveronika	<i>Veronica agrestis</i>	***
Blåklint	<i>Centaurea cyanus</i>	**
Fältveronika	<i>Veronica arvensis</i>	**
Baldersbrå m.fl.	<i>Matricaria sp.</i>	***
Klöver	<i>Trifolium repens</i>	****
Korsört	<i>Senecio vulgaris</i>	***
Lomme	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	**
Mälla	<i>Chenopodium album</i>	***
Nattskatta	<i>Solanum nigrum</i>	****
Näva	<i>Geranium dissectum</i>	****
Penningört	<i>Thlaspi arvense</i>	*
Pilört	<i>Polygonum lapathifolium</i>	****
Plister	<i>Lamium purpureum</i>	**
Skatnäva	<i>Erodium cicutarium</i>	****
Snärjmåra	<i>Galium aparine</i>	***
Trädgårdsveronika	<i>Veronica persica</i>	****
Trampört	<i>Polygonum aviculare</i>	***
Vallmo	<i>Papaver rhoeas</i>	***
Vätarv	<i>Stellaria media</i>	*
Viol	<i>Viola arvensis</i>	*
Renkavle	<i>Alopecurus myosuroides</i>	-
Åkerven	<i>Apera spica-venti</i>	***
Italienskt rajgräs	<i>Lolium multiflorum</i>	**
Vitgröe	<i>Poa annua</i>	***

Utmärkt effekt (\*\*\*\*) 95-100%

Mycket god effekt (\*\*\*) 85-94.9%

God effekt (\*\*) 70-84.9%

Måttlig effekt (\*) 50-69.9%

Otillräcklig effekt (-) ≤50%.

**Personlig skyddsutrustning**

Skyddshandskar och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma.

Arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) ska användas vid återinträde i behandlat område under de första 3 månaderna efter behandling.

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

**Tillredning av sprutvätskan**

Fyll spruttanken till hälften med rent vatten och tillsätt önskad mängd Gajus®. Tillsätt resten av vattnet och fortsätt röra tills bekämpningen är slutförd. Sprutvätskan ska användas omedelbart och får inte förvaras i sprutan utan omrörning. När tankblandningar ska användas, och om inte annat anges, är den föredragna ordningen för tillsats av produkter till sprutan som följer: vatten, granulat som löses upp i vatten, pulver som löses upp i vatten, suspensionskoncentrat, lösliga koncentrat. Varje produkt ska tillsättas separat till en halvfyllt spruttank och lösas upp helt innan nästa produkt tillsätts.

**Rengöring av sprututrustning**

För att undvika undvika skador på andra grödor måste all sprututrustning rengöras noggrant både invändigt och utvändigt enligt följande:

1. Töm tanken helt omedelbart efter sprutning. Eventuellt spill på utsidan av sprututrustningen ska avlägsnas genom att tvätta med rent vatten.
2. Spruttanken ska rengöras två gånger med vatten. Varje gång ska bommar och slangar spolas igenom med rent vatten motsvarande minst en tiondel av spruttankens volym och tanken tömmas helt.
3. Följ nationella föreskrifter för hantering av tvättvatten.

**Tomemballage**

Tom förpackning får inte återanvändas. Preparatrest och förbrukade, ej rengjorda förpackningar är farligt avfall och ska lämnas för destruktion. Kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning för information om avfallshandling. Rengjord förpackning kan lämnas till Svepretur. (FMC Agricultural Solutions A/S, är anslutna till SvepRetur, tel 0370-17385, info@svepretur.se). Allt tomemballage sköljs då omsorgsfullt (minst 3 ggr) med vatten som hålls i spruttanken och används vid bekämpningen.

**Förvaring**

Förvara alltid produkten i försluten originalförpackning. Förvara produkten i ett låst utrymme som uppfyller gällande lagkrav för förvaring av växtskyddsmedel. Utrymmet ska vara väl ventilerat, torrt, svalt, frostfritt och skyddat från höga temperaturer. Gajus® ska förvaras vid en jämn temperatur, över 5°C och under 30°C både vid transport och förvaring. Förvaras oåtkomligt för barn, åtskilt från livsmedel och foder.

	FILL IN	DIMENSIONS (WXH)	
Country	Sweden	Single label	
Product SKU	11003974	Base for Booklet	
Product SKU Description	LBL_ML-F_10L_GAJUS_SE_1	Booklet	160 x 180 mm
Label SKU	22059253	Number of pages (Booklet)	4 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_10L_GAJUS_SE_1	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

**VID OMSÄDD****Om fältet behöver sås om efter Gajus®-behandling i höstraps:**

1. Sådd av höstspannmål samma höst är möjlig från 6 veckor efter applicering och framåt och efter djup jordbearbetning (plöjning).
2. Nästa vår (minst 6 månader efter applicering) kan potatis, oljevaxter, baljväxter, betor, majs, vårstråsäd och solrosor sås utan restriktioner. Plöjning rekommenderas alltid före sådd av ärtor och äkerbönor.

**Efterföljande grödor**

Efter en tidig applicering av Gajus® i höstraps och i en normal växtföljd, efter normal skörd av höstraps kan vilken gröda som helst odlas, oavsett typ av jordbearbetning.

**Resistenshantering**

- Gajus® innehåller de aktiva ingredienserna petoxamid och pikloram som tillhör resistensgrupperna HRAC grupp 15 respektive 4.
- Följ rekommendationerna för produkten (antal appliceringar, appliceringstider och lägsta dos som nämns på etiketten.)
- Använd inte Gajus® eller något annat ogräsmiddel från HRAC grupp 15 eller 4 som enda ogräsbekämpning i på varandra följande grödor.
- Använd tankblandningar eller strategier med effektiva ogräsmiddel med olika verknings sätt inom enskilda grödor eller i på varandra följande grödor.
- Maximera användningen av olika växtodlingsåtgärder där det är möjligt (t.ex. växtföljd, plöjning, fälsa säbäddar, senare sådd, etc.) för att förebygga och hantera herbicidresistens.
- Kontrollera fälten regelbundet och undersök orsaker till bristande effekter av behandlingar.
- Följ alltid HRAC:s riktlinjer för att förebygga och hantera resistent ogräs. För ytterligare information om ogräsresistens, verknings sätt och övervakning besök Herbicide Resistance Action Committee (HRAC) på webben på [www.hracglobal.com](http://www.hracglobal.com).

**Varning**

**EXTREM FÖRSIKTIGHET BÖR IAKTTAGAS FÖR ATT UNDVIKA SKADA GENOM AVDRIFT TILL VÄXTER UTANFÖR MÅLOMRÅDET ELLER TILL VATTENSAMLINGAR, ÅAR, BÄCKAR OCH DIKEN. SPRUTUTRUSTNING FÅR INTE TÖMMAS ELLER RENGÖRAS PÅ MARK SOM SKA SÅS ELLER PLANTERAS MED TRÄD ELLER ANDRA GRÖDOR ANNAT ÄN SPANNMÅL.**

**FÖRSTA HJÄLPEN**

Inandning: Flytta ut i friska luften. Sök läkare efter betydande exponering. Vid medvetlöshet lägg den skadade i framstupa sidoläge och sök medicinsk hjälp.

**Hudkontakt:**

Om det har kommit på kläderna, ta av kläderna. Om det har kommit på huden, skölj noga med vatten. Tvätta med tvål och mycket vatten. Sök läkarvård omedelbart om irritation utvecklas och kvarstår.

**Ögonkontakt:**

Skölj omedelbart ögonen med mycket vatten. Ta ur kontaktlinser. Skydda oskadat öga. Håll ögat ordentligt öppet under sköljningen och skölj noggrant, även under ögonlocken. Om ögonirritation består, kontakta en ögonspecialist.

**Förtäring:**

Uppsök läkare och visa etiketten om möjligt. FRAMKALLA INTE kräkning såvida inte läkare eller giftinformationscentral uppmanar att göra det. Om den drabbade är vid medvetande, skölj munnen med vatten och drick sedan mycket vatten. Håll andningsvägarna fria. Ge inte mjölk eller alkoholhaltiga drycker. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetlös person. Kontakta läkare om besvär kvarstår. För omedelbart patienten till sjukhus.

**Tel. vid olycksfall:**

Vid nödfall, ring 112. Vid mindre bråskande ärenden, ring Giftinformationscentralen 010-456 67 00.

**Övrigt**

Alla varor som tillhandahålls av oss är av hög kvalitet och vi anser att de är lämpliga för alla ändamål för vilka vi uttryckligen tillhandahåller dem, men eftersom vi inte kan utöva kontroll över deras blandning eller användning, är alla villkor och garantier, lagstadgade eller andra, avseende kvaliteten eller lämpligheten för våra varor för något syfte är uteslutna och inget ansvar kommer att accepteras av oss för skador eller skador som uppstår från deras lagring, hantering, applicering eller användning.

*Alla tillverkarens varumärken är vederbörligen erkända.*

FMC, FMC logo and Gajus are trademarks of FMC Corporation and/or an affiliate  
© 2024 FMC Corporation All rights reserved.

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Sweden	Single label	
Product SKU	11003974	Base for Booklet	
Product SKU Description	LBL_ML-F_10L_GAJUS_SE_1	Booklet	160 x 180 mm
Label SKU	22059253	Number of pages (Booklet)	4 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_10L_GAJUS_SE_1	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	